



## Two-handle wall mount service sink faucet


Installation Instructions

## Robinet d'évier à 2 poignées à montage mural

Instrucciones de instalación

## Fregadero para montarse en la pared con 2 manijas

Instructions pour l'install



PF1119LF

### ⚠ WARNING

#### Caution-Tips:

Cover your drain to avoid losing parts. The fittings should be installed by a licensed plumber. When installing flexible hose, there should be no torsion or deformation; do not fold into shape V or L; do not use if there is any crack or deformation. Remove old faucet. Clean sink surface in preparation for new faucet.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Attention-suggestions:

Couvrez le drain à fin de ne pas perdre de pièces. Les raccords doivent être installés par un plombier qualifié pour exercer. Mise en garde pour l'installation d'un tuyau flexible: le tuyau ne doit pas être tordu ou déformé; ne pas plier le tuyau en V ou en L; ne pas utiliser si le tuyau est fendu ou déformé. Enlever le vieux robinet. Nettoyer la surface du lavabo en prévision de l'installation du robinet neuf.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Precaución-consejos:

Tape la boca del desagüe para prevenir la pérdida de piezas pequeñas. Los componentes deben ser instalados por un plomero. Al instalar la manguera flexible, tenga en cuenta lo siguiente: procure no torcerla ni deformarla; no la doble en forma de V o de L; no la utilice si está agrietada o deformada. Retire el grifo antiguo y limpie la superficie del lavatorio como preparación para el nuevo grifo.

### ENGLISH

#### Care Instructions:

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

### FRANÇAIS

#### Directives d'Entretien:

Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

### ESPAÑOL

#### Instrucciones de Cuidado:

Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.


### You May Need / Articles Dont Vous Pouvez Avoir Besoin / Usted Puede Necesitar



Adjustable Wrench  
Clé À Molette  
Llave Ajustable




Pipe Tape  
Ruban Pour Tuyau  
Cinta Selladora Para Rosca



Groove Joint Plier  
Pince Multiprise  
Pinzas Ajustable




Phillips Screwdriver  
Tournevis Phillips  
Destornillador Cruiforme



Silicone Sealant  
Enduit D'étanchéité Au Silicone  
Sellador De Silicona


**Two-handle wall mount service sink faucet**  
**Robinet d'évier à 2 poignées à montage mural**  
**Fregadero para montarse en la pared con 2 manijas**



1. Shut off water supply. Remove old faucet. Clean sink surface in preparation for new faucet.

1. Fermer l'alimentation en eau. Enlever le vieux robinet. Nettoyer la surface du lavabo en prévision de l'installation du robinet neuf.


1. Corte el agua. Retire el grifo antiguo y limpie la superficie del lavatorio como preparación para el nuevo grifo.



2. Measure the distance between the two outlets of water supply lines to see if the distance is 8", or make use of the inlets of the faucet to check the distance.

2. Mesurez la distance entre les deux conduites d'arrivée d'eau pour voir si la distance est de 203 mm (8 po) ou utilisez les arrivées du robinet pour vérifier la distance

2. Mida la distancia entre las dos salidas de las tuberías de suministro de agua para ver si la distancia es de 8", o haga uso de las entradas del grifo para verificar la distancia.



3. If the distance is not 8", make use of the two eccentric subassemblies No. 10 to adjust their distance to 8".


\*Do not overtighten.

3. Si la distance n'est pas 203 mm (8 po), utilisez les deux sous-ensembles excentrés n° 10 pour ajuster leur distance à 203 mm (8 po)

\*No apriete excesivamente.

3. Si la distancia no es de 8", haga uso de dos subensambles excéntricos No. 10 para ajustar su distancia a 8".


\*Ne serrez pas trop fort.



4. Remove No. 3 and 4 from No. 1 and attach them to water supply lines.

4. Retirez n° 3 et n° 4 de n° 1, puis fixez-les aux conduites d'arrivée d'eau.


4. Retire el No. 3 y el 4 del No. 1 y adjúntelos a las tuberías de suministro del agua.



5. Make sure No. 2 remains in place.

5. Assurez-vous que n° 2 demeure en place.


5. Asegúrese que el No. 2 permanezca en su lugar.



6. Attach No. 2 to No. 1 by screwing.

6. Fixez n° 2 à n° 1 en vissant.


6. Adjunte el No. 2 al No. 1 atornillando el.



7. Make use of No. 5 to connect No. 6 to No. 1.

7. Utilisez n° 5 pour raccorder n° 6 à n° 1.


7. Use el No. 5 para conectar el No. 6 al No. 1.



8. Position No. 7 against wall. Make holes and secure No. 7 to wall using No. 8.

8. Placez n° 7 contre le mur. Perce les trous, puis fixez n° 7 au mur à l'aide


8. Coloque el No. 7 contra el muro. Perfore y asegure el No. 7 al muro usando el No. 8.



9. Turn on water supply and check for leaks.

9. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuites.

9. Abra el suministro de agua y compruebe que no haya fugas.



| No. | Part                    | Part Number        | Material Type           |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | Handle - Hot            | OBPF75Y0056600CP   | Metal, Plastic          |
| 2   | Handle - Cold           | OBPF75MCOM0001CP   | Metal, Plastic          |
| 3   | Cartridge - Hot         | OBPF25D0C000201NT7 | Metal, Plastic, Ceramic |
| 4   | Cartridge - Cold        | OBPF25D0C000101NT7 | Metal, Plastic, Ceramic |
| 5   | Support rod with screws | OBPF19Q230301CP    | Metal, Plastic          |
| 6   | Vacuum breaker assembly | OBPF15Y0389200CP0  | Metal, Plastic          |
| 7   | Connector assembly      | OBPF15Y0389300CP0  | Metal, Plastic          |
| 8   | Integral stop assembly  | OBPF15Y0389400NT7  | Metal, Plastic          |

PF1119LF

TWO-HANDLE WALL MOUNT  
SERVICE SINK FAUCET




Model Numbers

PF1119LF      Chrome

| No. | Part                    | Part Number        | Material Type           |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | Handle - Hot            | OBPF75Y0056600CP   | Metal, Plastic          |
| 2   | Handle - Cold           | OBPF75MC0M0001CP   | Metal, Plastic          |
| 3   | Cartridge - Hot         | OBPF25D0C000201NT7 | Metal, Plastic, Ceramic |
| 4   | Cartridge - Cold        | OBPF25D0C000101NT7 | Metal, Plastic, Ceramic |
| 5   | Support rod with screws | OBPF19Q230301CP    | Metal, Plastic          |
| 6   | Vacuum breaker assembly | OBPF15Y0389200CP0  | Metal, Plastic          |
| 7   | Connector assembly      | OBPF15Y0389300CP0  | Metal, Plastic          |
| 8   | Integral stop assembly  | OBPF15Y0389400NT7  | Metal, Plastic          |



PF1119LF



Warranty and Codes

This product comes complete with installation, operating, care and maintenance instructions. This PROFLO faucet carries a limited lifetime warranty when installed in residential applications. The warranty is five years in commercial applications. This product meets ANSI: A112.18.1.



## Faucet Warranty

Consumer Limited Lifetime Warranty, Industrial/Commercial Limited 5-Year Warranty

## Garantie du robinet

Garantie limitée à vie pour les consommateurs, garantie limitée de cinq (5) ans pour le secteur industriel et commercial

## Garantía del grifo para el consumidor

Garantía limitada para toda la vida, garantía limitada de 5 años para uso industrial/comercial



### WHAT IS COVERED

PROFLO warrants to the ORIGINAL PURCHASER that its faucets (except as explained below) shall be free from defects in material and workmanship under normal use and service FOR SO LONG AS THE FAUCET IS USED IN ITS ORIGINAL RESIDENTIAL INSTALLATION. If the faucet is used in industrial, commercial or business applications, the preceding sentence does not apply, but rather FOR ALL INDUSTRIAL, COMMERCIAL OR BUSINESS APPLICATIONS, THE WARRANTY SHALL BE FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE WITH ALL OTHER TERMS AND EXCLUSIONS OF THE WARRANTY APPLICABLE.

### WHAT IS NOT COVERED

The warranty set forth above does not cover and PROFLO is not liable for, (i) installation, (ii) any labor charges or (iii) products which have been damaged as a result of any accident, misuse, abuse, neglect, improper installation or maintenance, modification, the use of abrasive or organic solvent cleaners, failure to use the product in accordance with instructions provided by PROFLO or use of parts other than PROFLO parts.

### PROFLO'S OBLIGATION

PROFLO's obligations under the warranty set forth above shall be to replace free of charge any PROFLO faucet or component which is defective as stated above, or at PROFLO's option, to either refund the purchase price or repair the product. THE WARRANTY SET FORTH ABOVE IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, AND SHALL RUN TO THE ORIGINAL PURCHASER ONLY.

### HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

The purchaser should contact their local Ferguson location, installing contractor or builder from whom the product was purchased or call PROFLO customer service at (800) 221-3379.

### LIMITATIONS & DISCLAIMER

The warranty provided above is strictly limited to its terms and is in lieu of all other warranties expressed, implied and statutory. Buyer expressly agrees that the sole and exclusive remedy for breach of warranty shall be the remedies set forth above. BUYER FURTHER SPECIFICALLY UNDERSTANDS AND AGREES THAT SELLER DISCLAIMS AND WILL HAVE NO LIABILITY FOR INCIDENTAL, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ATTRIBUTED TO THE PRODUCT DEFECT OR THE REPAIR OR EXCHANGE OF DEFECTIVE PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SELLER BE LIABLE FOR LOSS OF ANTICIPATED PROFITS.

Note: This warranty gives you specific rights. Some states provide additional rights that vary from state to state or province to province. This warranty does not affect such statutory rights.

### EXCLUSIONS

PLEASE PAY ATTENTION TO FOLLOWING WHEN MAINTAINING YOUR FAUCET. FAILING TO DO SO WILL VOID THE WARRANTY:

- Do not apply abrasive or caustic cleaners to any part of the faucet.
- Do not use bleach-based cleaners or products that state on the label that they remove tarnish and/or rust, and those containing hydrofluoric, hydrochloric and/or phosphoric acids.
- All cleaners should be completely rinsed with water immediately and faucet kept dry after maintaining.
- Inappropriate installation and maintenance will void the warranty.
- Do not store chemicals like ammonia or chlorides in the cabinet under the faucet.

### HAVE QUESTIONS?

Contact PROFLO Customer Service at (800) 221-3379 or support@proflo.com.

PROFLO is a registered trademark of Ferguson Enterprises, LLC

### COUVERTURE

PROFLO garantit à l'ACHETEUR ORIGINAL que ses robinets (à l'exception des indications ci-dessous) seront exempts de défauts de matériel et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien TANT QUE LE ROBINET EST UTILISÉ DANS L'INSTALLATION RÉSIDENTIELLE D'ORIGINE. Si le robinet est utilisé dans des applications industrielles, commerciales ou professionnelles, la phrase précédente ne s'applique pas, mais plutôt « POUR TOUTES LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES, LA GARANTIE LIMITÉE EST DE CINQ (5) ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE ÉTANT APPLICABLES ».

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

La garantie énoncée ci-dessus ne couvre pas, et PROFLO n'assume aucune responsabilité pour (i) l'installation, (ii) tous les frais de main-d'œuvre ou (iii) les produits endommagés à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une installation et d'un entretien inappropriés, de modifications, de l'utilisation de nettoyeurs abrasifs ou à base de solvants organiques, d'un usage autre que celui indiqué dans les instructions de PROFLO ou de l'utilisation de pièces autres que PROFLO.

### OBLIGATIONS DE PROFLO

Les obligations de PROFLO dans le cadre de la garantie énoncée ci-dessus consistent à remplacer sans frais tout robinet ou composant PROFLO défectueux comme stipulé ci-dessus ou, à la discrétion de PROFLO, à rembourser le prix d'achat ou à réparer le produit. LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT À L'ACHETEUR ORIGINAL.

### COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE

L'acheteur doit communiquer avec le site Ferguson local, l'entrepreneur-installateur ou le constructeur auprès de qui le produit a été acheté, ou appeler le service à la clientèle de PROFLO en composant le (800) 221-3379.

### LIMITATIONS ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

La garantie fournie ci-dessus est strictement limitée aux modalités stipulées et remplace toutes les autres garanties explicites, implicites et prévues par la loi. L'acheteur convient expressément que le seul et unique recours en cas de violation de la garantie est les recours énoncés ci-dessus. L'ACHETEUR COMPREND ÉGALEMENT ET ACCEPTE EXPRESSÉMENT QUE LE VENDEUR DÉCLINE ET N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS ATTRIBUÉS AU DÉFAUT DU PRODUIT OU À LA RÉPARATION OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT DÉFECTUEUX. LE VENDEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE BÉNÉFICES ANTICIPÉS.

Remarque : Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Certains États prévoient des droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre. La présente garantie n'affecte pas ces droits prévus par la loi.

### EXCLUSIONS

VEUILLEZ PORTER ATTENTION À CE QUI SUIT LORS DE L'ENTRETIEN DE VOTRE ROBINET. TOUTE NÉGLIGENCE DANS L'ENTRETIEN ANNULERA LA GARANTIE :

- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou caustiques sur toute partie du robinet.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de produits à base d'eau de Javel ou dont l'étiquette indique qu'ils éliminent le ternissement ou la rouille, et de nettoyeurs contenant de l'acide fluorhydrique, chlorhydrique ou phosphorique.
- Tous les nettoyeurs doivent être complètement rincés à l'eau immédiatement et le robinet doit être asséché après l'entretien.
- Une installation et un entretien inappropriés annuleront la garantie.
- Ne pas entreposer de produits chimiques comme de l'ammoniaque ou des chlorures dans l'armoire sous le robinet.

### AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

Communiquez avec le service à la clientèle de PROFLO au (800) 221-3379 ou envoyez un courriel à l'adresse support@proflo.com

PROFLO est une marque déposée de Ferguson Enterprises, LLC

### QUÉ EST CUBIERTO

PROFLO garantiza al COMPRADOR ORIGINAL que los grifos (excepto como se explica abajo) no tendrán defectos de material ni de mano de obra en condiciones normales de uso y de servicio SIEMPRE QUE EL GRIFO SE USE EN LA INSTALACIÓN RESIDENCIAL ORIGINAL. Si el grifo se usa en instalaciones industriales, comerciales o empresariales, la oración anterior no se aplica, en lugar de ella se aplica PARA TODAS LAS APLICACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES O EMPRESARIALES, LA GARANTÍA SERÁ GARANTÍA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CON TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA APLICABLE.

### QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

La garantía descrita en el párrafo arriba no cubre y PROFLO no será responsable de (i) instalación, (ii) ningún cargo por mano de obra ni (iii) productos que se dañaron como resultado de cualquier accidente, uso incorrecto, uso indebido, negligencia, instalación o mantenimiento incorrectos, modificaciones, por usar limpiadores solventes abrasivos u orgánicos, por no usar el producto según las instrucciones de PROFLO o por usar piezas que no son piezas de PROFLO.

### OBLIGACIONES DE PROFLO

Las obligaciones de PROFLO según la garantía establecida arriba serán reemplazar gratis cualquier grifo o componente PROFLO que esté defectuoso como se indica arriba o a criterio de PROFLO, reembolsar el precio de compra o reparar el producto. LA GARANTÍA ESTABLECIDA ARRIBA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA Y SE DEBE APLICAR SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA

El comprador debe comunicarse con la planta local de Ferguson, contratista de instalación o constructor donde se compró el producto o llamar a Servicio al Cliente de PROFLO al (800) 221-3379.

### LIMITACIONES Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La garantía descrita arriba se limita estrictamente a sus términos y sustituye cualquier otra garantía expresa, implícita o establecida por la ley. El comprador acepta expresamente que la única y exclusiva solución para el incumplimiento de la garantía serán las medidas correctivas establecidas arriba. ADEMÁS, EL COMPRADOR ENTIENDE ESPECÍFICAMENTE Y ACEPTA LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR Y QUE NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, PUNITIVOS, ESPECIALES O INDIRECTOS O LA REPARACIÓN O CAMBIO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS.

Nota: Esta garantía le da derechos específicos. Algunos estados conceden otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía no afecta dichos derechos establecidos por ley.

### EXCLUSIONES

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LO SIGUIENTE CUANDO DÉ MANTENIMIENTO AL GRIFO. SI NO LO HACE, ANULARÁ LA GARANTÍA:

- No aplique limpiadores abrasivos o cáusticos a ninguna parte del grifo.
- No use limpiadores a base de lejía ni productos que indican en la etiqueta que disuelven la suciedad o el óxido y los que contienen ácido fluorhídrico, clorhídrico o fosfórico.
- Debe enjuagar completamente todos los limpiadores con agua inmediatamente y debe mantener el grifo seco después de darle mantenimiento.
- La instalación y mantenimiento inapropiados anulan la garantía.
- No almacene productos químicos como amoníaco o cloruros en el armario debajo del grifo.

### ¿TIENE PREGUNTAS?

Comuníquese con Servicio al Cliente de PROFLO al (800) 221-3379 o a envíe un correo electrónico a support@proflo.com.

PROFLO es marca comercial registrada de Ferguson Enterprises, LLC