

WYATT®

24" LAVATORY WITH CONSOLE



FEATURES

- Fine fire clay construction
- Metal console table with functional side towel bars and tempered glass shelf
- Adjustable period styled levelings
- 8" faucet spread
- Bottle trap sold separately

DIMENSIONS

NOMINAL DIMENSIONS

24" x 19-11/16" x 35-5/8" (610 x 500 x 905 mm)

BOWL INSIDE DIMENSIONS

16-5/16" (414 mm) wide

12" (305 mm) front-to-back

5-1/2" (140 mm) deep

COLORS/FINISHES

Canvas White (415)

Polished Chrome (002), Brushed Nickel (295)

COMPONENTS

D20010008.XXX 24" Three-Hole Lavatory

D21460024.XXX Console Table with Glass Shelf

D35700030.XXX Contemporary Decorative Bottle Trap
(optional component)

Polished Chrome (100)

Carbon Bronze (110)

Brushed Nickel (144)

Platinum Nickel (150)

Matte Black* (243)

COMPLIANCE CERTIFICATIONS

Meets or Exceeds ASME A112.19.2/ CSA B45.1

ROUGH IN DIAGRAM SHOWN
ON NEXT PAGE

PART OF **LIXIL**

WYATT®

LAVABO CON CONSOLA DE 24"



CARACTERÍSTICAS

- Construcción de fina arcilla refractaria
- Mesa de consola de metal con barras laterales funcionales y estante de vidrio
- Niveles ajustables de estilo antiguo
- Llave extendida de 8"
- El sifón botella se vende por separado

DIMENSIONES

DIMENSIONES NOMINALES

24" x 19-11/16" x 35-5/8" (610 x 500 x 905 mm)

DIMENSIONES INTERIORES DE LA TAZA

16-5/16" (414 mm) ancho

12" (305 mm) de adelante a atrás

5-1/2" (140 mm) profundidad

COLORES/ACABADOS

Blanco lona (415),
Cromo pulido (002), Níquel cepillado (295)

COMPONENTES

D20010008.XXX Lavabo de tres orificios de 24"

D21460024.XXX Mesa de consola con estante de vidrio

D35700030.XXX Sifón botella decorativo contemporáneo

(componente opcional)

Cromo pulido (100)

Bronce carbono (110)

Níquel cepillado (144)

Níquel platino (150)

Negro mate* (243)


CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO

Cumple o excede ASME A112.19.2/CSA B45.1

RDIAGRAMA DE PREPARACIÓN
EN LA SIGUIENTE PÁGINA

WYATT®

LAVABO CON CONSOLA DE 24"



NOTAS:

Las dimensiones mostradas para los suministros locales y el sifón en "P" son sugerencias. Instale un refuerzo adecuado para todos los soportes de la pared.
 Los anclajes de tabla/pedestal y accesorios de montaje serán suministrados por otros.
 Las conexiones no se incluyen con el producto y deben pedirse por separado.
 Las instrucciones de instalación se suministran con el lavabo.

IMPORTANTE:

Las medidas de la grifería son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancia que establecen las normas ANSI. Estas medidas están sujetas a modificación o cancelación. No se asume responsabilidad alguna por el uso de páginas que han sido reemplazadas o perdido su validez.

LAVABO DE CONSOLE 24 PO WYATT^{MD}



COMPLIANCE CERTIFICATIONS

Meets or Exceeds ASME A112.19.2/
CSA B45.1

D21460708.XXX.XXX

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication en argile réfractaire de qualité
- Support en métal avec porte-serviettes latéraux fonctionnels et trempé étagère en verre
- Pieds réglables de style ancien
- 8 po Robinet propagation
- Comprend un support de console métallique
- Siphon bouteille vendu séparément

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES

610 x 500 x 905 mm (24 po x 19-11/16 po x 35-5/8 po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE LA CUVETTE

414 mm (16-5/16 po) de largeur
305 mm (12 po) d'avant en arrière
140 mm (5-1/2 po) de profondeur

COULEURS/FINIS

Blanc canevas (415)
Chrome poli (002), nickel satiné (295)

COMPOSANTES

D20010008.XXX Lavabo à trois trous

D21460024.XXX Les tables de la console et étagère en verre

D35700030.XXX Siphon bouteille décoratifs contemporains

(vendu séparément)

Chrome poli (100)

Bronze carboné (110)

Nickel brossé (144)

Nickel platiné(150)

Noir mat* (243)

*Disponible Octobre 2015


COMPLIANCE CERTIFICATIONS

Meets or Exceeds ASME A112.19.2/ CSA B45.1

ROUGH-DANS LE SCHÉMA DE
LA PAGE SUIVANTE

PART OF **LIXIL**

LAVABO DE CONSOLE 24 PO WYATT^{MD}



REMARQUES :

Les dimensions indiquées pour l'emplacement des robinets d'alimentation et du siphon « P » sont suggérées.
Renforcer de manière appropriée tous les supports muraux.
Les brides du lavabo/de la colonne et les dispositifs de montage sont fournis par d'autres fournisseurs.
Les raccords ne sont pas compris avec l'appareil et doivent être commandés séparément.
Les consignes d'installation sont fournies avec le lavabo.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par les normes ANSI.
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.