

CLIC-CLAC LAVATORY DRAIN
DRENAJE DE LAVAMANOS CLIC-CLAC
DRAIN DE LAVABO CLIC-CLAC
Product Code: SH332, SH333

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED: 06/26/2026

MUSHROOM

CLIC-CLAC LAVATORY DRAIN

DRENAJE DE LAVAMANOS CLIC-CLAC

DRAIN DE LAVABO CLIC-CLAC

Product Code: SH332, SH333

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: HOUTILS ET MATÉRIEL:



Plumbers Putty
Masilla de plomería
Mastic de plomberie



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)
Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé ajustable



Sealant Tape
Cinta Selladora
Ruban d'étanchéité


Note: Tools and Materials not included
Nota: Herramientas y materiales no incluidos.
Remarque : Outils et matériaux non inclus.

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Disassemble the drain by removing the threaded tail piece, lock nut, fiber washer, rubber sealing gasket and drain cap.

1. Desarme el drenaje quitando la pieza roscada, tuerca de bloqueo, arandela de fibra, junta de sellado de goma y tapa de drenaje.

1. Démontez le drain en retirant la pièce de raccordement filetée, le contre-écrou, la rondelle en fibre, le joint d'étanchéité en caoutchouc et le bouchon de vidange.



MUSHROOM

CLIC-CLAC LAVATORY DRAIN

DRENAJE DE LAVAMANOS CLIC-CLAC


DRAIN DE LAVABO CLIC-CLAC

Product Code: SH332, SH333

2. Apply plumber's putty or silicone sealant to underside of drain flange.

2. Aplique masilla de plomero o sellador de silicona en la parte inferior de la brida del drenaje.

2. Appliquez du mastic de plombier ou du mastic silicone sur la face inférieure de la collerette d'écoulement.




Plumbers putty or silicon sealant
Masilla de fontanería o sellador de silicona
Mastic de plombier ou produit d'étanchéité en caoutchouc

3. From top of sink, insert drain body through drain hole of sink.

3. Desde la parte superior del fregadero, introduzca el cuerpo de desagüe por el agujero del fregadero.

3. À partir du dessus de l'évier, insérez le corps de drain dans le trou de l'évier.



4. From beneath sink, install rubber gasket (bevel side up), fiber washer and lock nut. Tighten lock nut securely.

4. Desde debajo del fregadero, instale la junta de goma (con el lado inclinado hacia arriba), arandela de fibra y tuerca de bloqueo. Apriete la tuerca de bloqueo de manera segura.

4. Sous l'évier, installez le joint en caoutchouc (côté biseauté vers le haut), la rondelle en fibre et le contre-écrou. Serrez fermement le contre-écrou.



Rubber sealing gasket
Junta de sellado de goma
Joint d'étanchéité en caoutchouc



Fiber washer
Arandela de fibra
Rondelle en fibre




Lock nut
Contratuerca
Contre-écrou

5. Wrap the end threads on the tailpiece with several layers of sealant tape. Push the tailpiece through the drain opening from below the basin.

5. Envuelva los extremos de la pieza roscada con varias capas de cinta selladora. Empuje la pieza roscada a través de la abertura del desagüe desde debajo del lavabo.

5. Enroulez plusieurs couches de ruban d'étanchéité autour des filets à la base de la pièce de raccordement filetée. Poussez la pièce de raccordement filetée dans l'ouverture du drain.



MUSHROOM

CLIC-CLAC LAVATORY DRAIN

DRENAJE DE LAVAMANOS CLIC-CLAC

DRAIN DE LAVABO CLIC-CLAC

Product Code: SH332, SH333

6.Remove the excess putty or silicon and install drain cap and connect with the trap.

6.Retire el exceso de masilla o silicona e instale la tapa del drenaje y conéctela al sifón.

6.Enlevez l'excès de mastic ou de silicone, installez le bouchon de vidange et raccordez-le au siphon.

