

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO CON ÚNICO ORIFICIO

SKU: 948573

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

If you use soldering for the installation of the faucet, the seats cartridges and washers will have to be removed before using flame. Otherwise, warranty will be void on these parts.

Unpack and inspect the faucet for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

En el caso de utilizar soldadura para instalar el grifo, remueva los asientos, cartuchos y arandelas.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-866-855-2284.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Plumbers
Tape
*Cinta de
fontanería*




Thread
Sealant
*Sellador de
roscas*



Phillips
Screwdriver
*Destornillador
Phillips*



Adjustable
Wrench
*Llave
ajustable*



Groove
Joint Plier
*Pinzas
ajustable*



Hex Wrench
Llave hexagonal

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation. For these instructions, it is assumed that the old faucet has been completely removed and any necessary repairs or modifications to the water supply have been completed.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación. Para estas instrucciones, se supone que el inodoro anterior se ha retirado por completo y cualquier reparación o modificación necesaria al suministro de agua se ha completado.


SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO CON ÚNICO ORIFICIO

SKU: 948573

INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.




2. Place silicone sealant beneath the bottom plate and install faucet through center hole.

2. Ponga sellador de silicona por debajo cubierta e instale el grifo por el orificio de la placa del centro.




3. Attach rubber washer and metal washer onto copper tubes. Screw metal threaded rods onto faucet body.

3. Coloque la arandela de goma y la de metal en el tubo de cobre. Atornille las varillas de rosca al ensamblaje del grifo.



4. Tighten end of shank with wrench and slip hose onto inlet port.

4. Apriete el final de la rosca con una llave y ponga la manguera a la boca de la entrada.




SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO CON ÚNICO ORIFICIO

SKU: 948573

5. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris.
Re-assemble aerator.


5. Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.



POP-UP DRAIN INSTALLATION INSTALACIÓN DEL DESAGÜE LEVADIZO


1. Remove old pop-up drain assembly.

1. Remueva el ensamblaje del desagüe levadizo viejo.



2. Place a ring of silicone sealant around drain opening of sink.

2. Coloque un anillo de sellador de silicona alrededor del orificio del desagüe del lavabo.




SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO CON ÚNICO ORIFICIO

SKU: 948573


3. Insert threaded end of drain body up through drain hole and attach flange to body.

3. Introduzca el extremo roscado del tubo del desagüe por el orificio en el lavabo y fije la brida al tubo.




4. Thread lock nut from underside of sink until rubber washer sits securely inside opening of sink. Tighten lock nut.

4. Enrosque la contratuerca por debajo del lavabo hasta que el empaque de caucho se asegure dentro del orificio del lavabo. Apriete la contratuerca.




5. Insert main plunger into drain. Insert ball rod into rod port and into hole at bottom of main plunger.

5. Introduzca el obturador en el desagüe. Introduzca la varilla glóbulo en la abertura lateral del tubo del desagüe y en el hoyo al fondo del obturador.



6. Place one end of spring clip on end of ball rod. Pass the tip of the rod through the hole in the lift rod strap and then through the hole on the other end of the spring clip.

6. Coloque un extremo de la pinza sujetadora en el extremo de la varilla glóbulo. Pase la varilla por un hoyo en la prolongación de la varilla levadiza y entonces por el otro hoyo en la pinza sujetadora.




SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO CON ÚNICO ORIFICIO

SKU: 948573

7. Insert bottom of lift rod into hole at top of lift rod strap. Tighten with thumb screw.

7. Inserte el extremo inferior de la varilla levadiza en el orificio en el extremo superior de la prolongación de la varilla levadiza. Apriete con el tornillo.




Note

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this faucet.

Nota

Este producto está diseñado para cumplir con los requerimientos de flujo de EPA WaterSense. El caudal se rige por el aireador o el controlador de flujo. Si el reemplazo es necesario, asegúrese de reemplazarlo con un aireador o controlador de flujo compatible con WaterSense para retener el caudal de conservación de agua de este grifo.

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO CON ÚNICO ORIFICIO
SKU: 948573



Part No.
Numéro de pièce

NO.	Part name	Nombre de pieza	Nom de la pièce	N.º de pieza
1	Index button-cold/hot	Indicador de temperatura-caliente/frío	Repère de température – froid/chaud	A66D628-50
2	Metal handle	Manija metálica	Manette en métal	A662192
3	Trim cap	Tapa ornamental	Capuchon de garniture	A103016
4	Locking nut	Contratuercas	Écrou de blocage	A104002
5	Ceramic disc cartridge	Cartucho de disco cerámico	Cartouche à disque en céramique	A507348N
6	Spout trim ring	Anillo ornamental del grifo	Garniture circulaire de bec	A607207
7	Supply pipe-hot	Tubo de suministro de agua – caliente	Tuyau d'alimentation d'eau – chaud	A66D629W
8	Supply pipe-cold	Tubo de suministro de agua – frío	Tuyau d'alimentation d'eau – froid	A66D581W
9	Aerator	Aireador	Brise-jet	A500026N-51-T
10	Mounting hardware	Ferretería de montaje	Matériel de fixation	A603594
11	Cover plate	Cubierta	Applique	A663082-S
12	Lift rod	Varilla de elevación	Tige de levage	A025420
13	Pop-up assembly	Desagüe levadizo	Vidange mécanique	A556200
14	Wrench	Llave	Clé	A031245