

**CODE ARTICLE: B131****Butyl - B131**

Protection contre les produits chimiques agressifs, tels que les cétones (MEK, MIBK, Acétone) et les esters (tricrésylphosphate, acétate de pentyle, acétate d'éthyle). Étanche aux gaz.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

B131

Type de produit

Gants

Gamme

Protection chimique

Ligne

Chimie lourde

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

NORTH

Industrie

- Agriculture
- Army - Defence
- Industries chimiques
- Pétro-chimie

Utilisation du produit

Protection contre les produits chimiques agressifs, tels que les cétones (MEK, MIBK, Acétone) et les esters (tricrésylphosphate, acétate de pentyle, acétate d'éthyle). Étanche aux gaz.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant en Butyle® non renforcé Bort roulé Finition lisse

Avantage

CONFORT Plus souples que les gants en latex naturel, les gants en Butyle® offre une bonne dextérité. Ce gant conserve sa souplesse entre - 30°C et + 50°C. Sa finition lisse offre un toucher unique et améliore la dextérité. Avec sa forme courbée et son design naturel, le gant épouse la forme de la main pour un confort et un maintien maximum. **RÉSISTANCE** Le butyle offre une résistance à de nombreux solvants, acides et bases moyennement concentrées. Il résiste à l'ozone et à la chaleur. Étanchéité maximum aux gaz et vapeurs d'eau Bonne résistance au déchirement. **SÉCURITÉ** Les bords roulés du gant stoppent les éventuels écoulements et renforcent la résistance de la manchette au déchirement. **HYGIÈNE** Intérieur aseptisé

Descriptif technique

Description

Gant en Butyle® non renforcé Bort roulé Finition lisse

Technologie des produits

Trempé

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Butyl

Longueur

28 cm

Épaisseur

0,33 mm

Innocuité

Conforme aux normes européennes.

Dextérité

Class 5

Tailles

7S, 8M, 9L, 10XL

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	0
Résistance au déchirement	0
Résistance à la perforation	0

EN 374-3 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	BCI
---	-----

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE0120 Honeywell B131 XX EN 420 EN 388 : 2000 EN 374-3 : BCI

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Numéro de certificat CE

GB12/86303

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

GB12/86303

Certifications

- EN GB12/86303

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 104

Maintenance

Information de stockage

Packaging minimum : 1 paire par Polybag. Cartons de 24 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour plus de renseignements sur les instructions d'entretien, prenez contact avec Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.

Honeywell Safety Products Europe

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II,
33, Rue des Vanesses,
Roissy CDG Cedex 95958,
France

It is certified that the manufacturer's technical file and the PPE product detailed on page 2 have been assessed and found to be in accordance with

EC Directive 89/686/EEC

EC Type-examination

This certificate is valid from 08 August 2012
Issue 1. Certified since 27 February 2004
Supersedes certificate number: 040222


Authorised by

SGS United Kingdom Limited, Notified Body 0120

Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom
t +44 (0)1934 522917f +44 (0)1934 522137
e-mail sgsprodcert@sgs.com www.sgs.com

SGS EC 03 1011

This certificate remains the property of SGS United Kingdom Ltd to whom it must be returned on request.
Page 1 of 2



Honeywell Safety Products Europe

EC Directive 89/686/EEC

EC Type-examination

Issue 1

PPE Product

North by Honeywell (logo) Butyl chemical resistant gauntlets, multiple dipped gauntlets with rolled bead edges, which are available in five nominal hand sizes with the following options for the nominal overall length, hand design & nominal film thickness:

- a) Model B131 – 28cm long, hand specific design, 0.33 mm thick.
- b) Model B131R – 28cm long, hand specific design, 0.33 mm thick.
- c) Model B144R – 35cm long, hand specific design, 0.33 mm thick.
- d) Model B144RGI – 35cm long, hand specific design, 0.36 mm thick

It is certified that the manufacturer's technical file and the above mentioned PPE have been assessed and found to be in accordance with the requirements of Council Directive 89/686/EEC. When examined the PPE satisfied the relevant requirements in the harmonized standards:

EN 374-1:2003 (Protective gloves against chemicals and micro-organisms) with EN 374-2:2003 performance level 3 & EN 374-3:2003 permeation (\geq level 2) with reagents A, B, C & I;

EN 388:2003 (Protective gloves against mechanical risks) for a performance classification of 2,0,0,0.

The manufacturer's information notice (Butyl Chemical Resistant Gloves IFU sheet -Rev 0), in English, has been inspected and found to have addressed all of the relevant requirements of the standards. However, the detailed content of the information notice is the responsibility of the manufacturer, as are translations into other languages.

This certificate is issued on the strict condition that appropriate checks on manufactured PPE, as detailed in Article 11 of the Directive, are implemented and maintained while the model is in production.

Certification is based on technical file TF19 - Butyl, Issue 1

SGS Reference Number GB/PP 229316

This certificate remains the property of SGS United Kingdom Ltd to whom it must be returned on request.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Butyl - B131

Référence: B131

Norme(s): EN 374-3, EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

GB12/86303

Délivré par:

SGS United Kingdom Limited

Unit 202B, Worle Parkway

Weston-super-Mare

SOMERSET BS22 6WA

United Kingdom

Fait en Lyon, le 26/09/2018

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 7 785 000 € - N° SIRET 333 982 307 00137
Tel: +331 49 90 79 79 - Fax: +331 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com