

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET INSTALLATION

GRIFO DE BAÑO CON UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 948605, 948582

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fittings. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing fixtures or fittings or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Adjustable
Wrench

Llave
Ajustable



Plumber's
Tape

Cinta Selladora
Para Rosca



Phillips
Screwdriver

Destornillador
Phillips



Silicone
Sealant
(100%
Neutral Cure)

Sellador
De Silicona

ST. MARTIN

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET INSTALLATION


GRIFO DE BAÑO CON UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 948605, 948582

INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.




2. Remove assembled parts from the faucet body, as referenced in illustration below.

2. Quitar las partes ensambladas del grifo cuerpo, como se indica en la siguiente ilustración.




3. Install faucet through center hole. Slide rubber washer and metal washer onto shank. Secure shank with lock nut and tighten screws.

3. Instale el grifo en el orificio central. Coloque la arandela de goma y la arandela de metal en el vástago. Sujete el vástago con la contratuerca y apriete los tornillos.



4. Connect and tighten the water supply line nuts by using two adjustable wrenches (avoid twisting or kinking).

4. Conecta y aprieta las tuercas de suministro de agua mediante el uso de dos llaves ajustable (evite retorcer o deformar la línea).



ST. MARTIN


SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET INSTALLATION

GRIFO DE BAÑO CON UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 948605, 948582

5. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

5. Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.



POP-UP DRAIN INSTALLATION


1. Remove strainer assembled parts from strainer body, as referenced in illustration below.

1. Desensamble la coladera y remueva los componentes, como se indica en la siguiente ilustración.



2. Place a ring of silicone sealant around drain opening of sink. Insert strainer through drain hole. Put seal, washer and lock nut onto strainer assembly

2. Coloque un anillo de sellador de silicona alrededor del orificio del desagüe del lavabo. Coloque la coladera en la boca de desagüe. Coloque el sellador, la arandela y la contratuerca en el ensamblaje de la coladera.



ST. MARTIN


SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET INSTALLATION

GRIFO DE BAÑO CON UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 948605, 948582

3. Connect tail piece on pop-up drain to waste outlet (not included). Check all drain connections and P trap for leaks.

3. Conecte el empalme del desagüe levadizo con la salida de residuos (no incluida). Verifique si hay fugas en todas las conexiones del desagüe y el sifón en "P".




NOTE NOTA

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this faucet.

Este producto está diseñado para cumplir con los requerimientos de flujo de EPA WaterSense. El caudal se rige por el aireador o el controlador de flujo. Si el reemplazo es necesario, asegúrese de reemplazarlo con un aireador o controlador de flujo compatible con WaterSense para retener el caudal de conservación de agua de este grifo.

ST. MARTIN

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET INSTLLATION
GRIFO DE BAÑO CON UNA MANIJA INSTALACIÓN
SKU: 948582




				Part No.
				Numéro de pièce
NO.	Part name	Nom de la pièce	Nombre de pieza	N.º de pieza
1	Set screw (M5*4mmL)	Vis de blocage	Tornillo de prsión	A008005
2	Metal handle assembly	Ensamblaje de manija metálicas	Assemblage de manette en métal	A662A47
3	Set screw (M4*L10mm)	Vis de blocage	Tornillo de prsión	A075004
4	Trim cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103121
5	Adjusting ring	Anillo de ajuste	Bague de réglage	A104332
6	Ceramic disc cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco ceramico	A507906N-31
7	Cover plate & putty plate	Applique et plaque de mastic	Cubierta y placa de masilla	A667A14
8	Mounting hardware	Matériel de fixation	Ferreteria de montaje	A663221
9	Aerator1.2 gpm	Aireador	Brise-jet	A500286N-50
10	Pop-up assembly	Dispositif de vidange à bonde	Dispositif de vidange à bonde	A505918

CODES: SHWSCSM100

ST. MARTIN

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET INSTLLATION
GRIFO DE BAÑO CON UNA MANIJA INSTALACIÓN
SKU: 948605



				Part No.
				Numéro de pièce
NO.	Part name	Nom de la pièce	Nombre de pieza	N.º de pieza
1	Set screw (M5*4mmL)	Vis de blocage	Tornillo de prsión	A008005
2	Metal handle assembly	Ensamblaje de manija metálicas	Assemblage de manette en métal	A662A47
3	Set screw (M4*L10mm)	Vis de blocage	Tornillo de prsión	A075004
4	Trim cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103121
5	Adjusting ring	Anillo de ajuste	Bague de réglage	A104332
6	Ceramic disc cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco ceramico	A507906N-31
7	Mounting hardware	Matériel de fixation	Ferreteria de montaje	A603171
8	Aerator	Aireador	Brise-jet	A500286N-50
9	Pop-up assembly	Dispositif de vidange à bonde	Dispositif de vidange à bonde	A505918

CODES: SHWSCSM100L